RAB22A(5R13)Rabbit Monoclonal Antibody

产品详情

产品货号	产品名称	储存条件	保质期
IM37071	RAB22A(5R13)Rabbit Monoclonal Antibody	-20℃	1 年

产品概述：

产品货号	IM37071
别名	Rab22;RAB22A
产品名称	RAB22A(5R13)Rabbit Monoclonal Antibody
纯度	Affinity-chromatography
类别	抗体产品
基因名称	RAB22A
蛋白名称	RAB22
推荐应用	WB,IF-ICC,IP
反应种属	Human,Mouse,Rat
存储缓冲液	Supplied in 50mM Tris-Glycine(pH 7.4),0.15M NaCl,40%Glycerol,0.01% New type preservative N and 0.05% BSA.
Human Gene ID	57403
Human Swissprot No.	Q9UL26
免疫原	A synthetic peptide of human RAB22A
稀释度	WB 1:1000-1:5000,IF-ICC 1:100,IP 1:10-1:100

参考分子量	22kDa
预测分子量	22kDa
运输及保存条件	Biological ice bag transportation.Store at -20℃ for at least 12 months(Do not lower than 25℃).Avoid freeze/thaw cycles.
宿主	Rabbit
同种型	IgG
注意事项	RAB22A Antibody is for research use only and not for use in diagnostic or therapeutic procedures.
细胞定位	Endosome membrane{ECO:0000250|UniProtKB:P51154};Lipid-anchor. Cell membrane{ECO:0000250|UniProtKB:P51154};Lipid-anchor.Early endosome.Late endosome{ECO:0000250|UniProtKB:P51154}.Cell projection,ruffle.Cytoplasmic vesicle.Cytoplasmic vesicle, phagosome.Cytoplasmic vesicle,phagosome membrane;Lipid-anchor; Cytoplasmic side.Note=Recruited to phagosomes containing S.aureus or M.tuberculosis.
功能	Plays a role in endocytosis and intracellular protein transport. Mediates trafficking of TF from early endosomes to recycling endosomes(PubMed:16537905).Required for NGF-mediated endocytosis of NTRK1,and subsequent neurite outgrowth(PubMed:21849477).Binds GTP and GDP and has low GTPase activity.Alternates between a GTP-bound active form and a GDP-bound inactive form (PubMed:16537905).
Clonality	Monoclonal

注意事项：

1.我司生产的生化试剂如无特殊标注，基本为非无菌包装，若用于细胞实验，请提前做好预处理。需低温保存的产品，一旦配成溶液，请分装保存，避免反复冻融造成的产品失效。
2.本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
3.为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。
4.实验结果受多种因素影响，相关处理仅限于产品本身，不涉及其他赔偿。

免责声明：所有产品仅用作科学研究，不得用于其他用途！本公司将不为任何不正常使用此产品时所发生的意外负责。